

# WERELDPREMEUR: SNELDROGENDE GIPSEGLISATIE

UZIN NC 112 Turbo – legklaar binnen 6 uur!



# UZIN NC 112 Turbo: legklaar binnen 6 uur.

Wereldprimeur! UZIN introduceert met UZIN NC 112 Turbo een extreem snel drogende gipsegalisatie. Dankzij een vernieuwde samenstelling van bindmiddelen en een slimme combinatie van additieven is deze egalisatie binnen normale omstandigheden legklaar binnen 6 uur. De nieuwe egalisatie heeft een hoge drukvastheid en het oppervlak is slijtvast. En vallen de weersomstandigheden tegen? UZIN NC 112 Turbo is binnen 24 uur gegarandeerd belegbaar!

## Generation S

UZIN NC 112 Turbo is onderdeel van een geheel nieuwe generatie egalisaties; Uzin Generation S. Deze nieuwe technologie bestaat uit een vernieuwde samenstelling van het bindmiddel met unieke additieven. Dit resulteert in een aanzienlijke verhoging van het maximale hydratationiveau van de egalisatie, waardoor de massa beter in staat is om het aanmaakwater te binden. Enerzijds heeft dit tot gevolg dat de vloer zeer snel belegbaar is, anderzijds is men minder afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Hiermee stelt UZIN de nieuwe norm!

UZIN NC 112 Turbo heeft door de "Super-Fast-Technology" een droogtijd van slechts 6 uur bij een laagdikte van 5 mm. Vergelijkbare egalisaties hebben hier een droogtijd van 24 uur of langer. De innovatieve receptuur van de UZIN NC 112 Turbo combineert de voordelen van gipsgebonden producten met de voordelen van cementgebonden egalisaties.

Daarnaast is ook het LevelPlus Effect verbeterd. UZIN NC 112 Turbo is niet alleen supersnel, maar heeft ook een extreem goede vloeit: het LevelPlus S Effect! Kortom, een wereldprimeur!

### • Schnell

Na zes uur belegbaar – Door de nieuwe, reactieve combinatie van bindmiddelen en de innovatieve additieven, droogt UZIN NC 112 Turbo bij een laagdikte van 5 mm binnen 6 uur.


### • Sicher

Betrouwbaar – Ook bij ongunstige omstandigheden op de bouwplaats, dikkere lagen en bij nadelige klimatologische factoren droogt UZIN NC 112 Turbo zeer snel. Door het uitzonderlijke vermogen water te binden, is de egalisatiemassa met het LevelPlus Effect S al na één nacht droog. (standaard egalisaties hebben hier een droogtijd van een week)

### • Stark

Snelle uitharding en hoge drukvastheid – De kwaliteit en de samenstelling van grondstoffen zorgen voor een hoge druk-, buig- en trekvastheid. UZIN NC 112 Turbo voldoet aan de criteria voor de klasse C40 volgens EN 13813. Het oppervlak is meer slijtvast en sneller beloopbaar.

**Meer informatie? Zie [www.uzin.nl](http://www.uzin.nl)**





Nieuwe innovatieve opening

Super Fast Technology: al na 6 uur legklaar

Extreem glad oppervlak

Extreem goede vloeï, bespaart tijd en kosten, optimale verwerking

Hoge drukvastheid C40 (EN 13813)


Beloopbaar na 2 uur



ÖKOLINE



## LAAGDIKTE EN BELEGBAARHEID \*



„De nieuwe UZIN NC 112 Turbo is een revolutie in gipsegalisaties. Het product is gegarandeerd binnen 6 uur legklaar.“

Dr. Markus Gretz, Hoofd Productontwikkeling egalisaties